e.Typist v.10.0
ユーザーズガイド補足

本補足マニュアルは、e.Typist v.10.0 の更新プログラムにて新規に追加された機能や変更された内容について解説しています。

１．ScanSnap からの読み込み …… p2

メディアドライブ株式会社

2005 年 4 月 22 日

1．ScanSnap からの読み込み

（株）PFU の ScanSnap から画像をスキャンする方法について説明します。

1-1　ScanSnap の設定

注意 ScanSnap に付属のドライバとアプリケーションをあらかじめインストールしておいてください。詳しい操作は ScanSnap のマニュアルをご覧ください。なお、「ScanSnap の設定」は一度設定しますと次回からは必要ありません。

1 ScanSnap をパソコンに接続して電源を入れます。

2 ScanSnap Manager を起動します。

3 タスクバーに常駐された ScanSnap Manager のアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「設定」を選択します。



4 「設定するボタン」をクリックして選択し、「アプリ選択」タブを表示します。「アプリケーションの選択」リストから「eTypist10」を選択します。「OK」ボタンをクリックして設定パネルを終了します。

以上で設定が完了しました。

1-2　スキャンの実行

1 用紙をセットして ScanSnap 上の「スキャン」ボタン、あるいは、「e-スキャン」ボタンを押します。

2 原稿の読み込みが開始されます。



3 スキャンが終了しますと e.Typist の画面に表示されます。続けてスキャンする場合は、用紙をセットし、再度ボタンを押してください。



ヒント PDF 形式で複数枚スキャンした場合、次の「PDF ページ指定」ダイアログが表示されます。全ページを読み込む場合は「すべてのページ」に、ページ番号を指定する場合は「ページ指定」にチェックを入れ、ページ範囲を指定してください。